


BALA BAY (3000)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™
beyond expectation



Garibaldi



Kootenay



Brome



Champlain



Chestermere

Cette collection aux motifs organiques ajoute une touche de douceur et de sérénité à tout type d'espace. Ces carreaux de tapis en nylon conviennent aux commerces achalandés et aux bureaux plus tranquilles.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

BALA BAY (3000)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Nylon teint de première qualité, résistant aux taches et à la saleté
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	19.7"
Longueur	19.7"
Poids du velours	16 oz. /vg2 (530 g/m2)
Finesse	1/10"
Densité	5610 oz. /yd3
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Monolithic, Quarter Turn
Certification(s)	CRI Green Label Plus, ISO 9001 et ISO 14001
Garantie	Garanties commerciales à vie
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	4.8 Sq. Yd. par boîte
Poids	42 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T




visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CALEDON (501)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™
beyond expectation



Cranston




Escarpment



Glen Haffy



Hilltop



Mistywood

Ces carreaux de tapis au motif linéaire traditionnel définissent à merveille les contours d'un espace de travail. Ils mesurent 20 po x 20 po (dimension nominale) et sont offerts en six couleurs. Il s'agit d'un tapis à touffes en fibres teintées dans la masse, doté d'un endos en PVC renforcé de fibre de verre, ce qui assure une excellente stabilité dimensionnelle.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CALEDON (501)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION[™]
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Polypropylène torsadé teint dans la masse
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	19.7"
Longueur	19.7"
Poids du velours	16 oz. /vg2 (530 g/m2)
Finesse	1/12"
Densité	5500 oz. /yd3
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Monolithic, Quarter Turn
Certification(s)	CRI Green Label Plus
Garantie	Garantie limitée à vie pour un usage commercial Garantie de résistance aux taches Garantie sur le rendement de l'endos Garantie contre l'usure pour un usage commercial Consultez les garanties complètes à l'adresse fuzionflooring.com
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	6 Sq. Yd. par boîte
Poids	53 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com






* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CANMORE (2200)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™

beyond expectation



Cette collection aux motifs linéaires harmonisés donne un style épuré et raffiné à toute pièce. Fabriqué en nylon teint en solution de qualité supérieure, le modèle Canmore résiste à la circulation intense des bureaux.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CANMORE (2200)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Nylon teint de première qualité, résistant aux taches et à la saleté
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	19.7"
Longueur	19.7"
Poids du velours	16 oz. / vg ² (540 g/m ²)
Finesse	1/10"
Densité	5610 oz. /yd ³
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Monolithic, Quarter Turn
Certification(s)	CRI Green Label Plus, ISO 9001 et ISO 14001
Garantie	Garanties commerciales à vie
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	6 Sq. Yd. par boîte
Poids	53 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T




visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

ELMVALE (7701)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™
beyond expectation



Flint




Forest Grove



Midnight Velvet



Overcast



Rainstorm

Ces élégantes planches de tapis combinent un style linéaire épuré avec la durabilité du nylon pour offrir un plancher d'apparence neuve qui durera des années dans tout bureau d'entreprise. Ces planches polyvalentes peuvent être posées de façon à créer un motif à chevrons ou tout autre motif plus traditionnel.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

ELMVALE (7701)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Nylon torsadé de type 6 teint dans la masse
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	9,9"
Longueur	39,4"
Poids du velours	15 oz. /vg2 (510 g/m2)
Finesse	1/10"
Densité	16 959 oz. /yd3
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Herringbone
Certification(s)	CRI Green Label Plus
Garantie	Garantie limitée à vie pour un usage commercial Garantie de résistance aux taches Garantie sur le rendement de l'endos Garantie contre l'usure pour un usage commercial Consultez les garanties complètes à l'adresse fuzionflooring.com
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	4,8 Sq. Yd. par boîte
Poids	39 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

MINETT (5401)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™
beyond expectation




Craft Brew




Cranberry Night



Rosseau Sunset




Lake Static



Rocky Crest

Cream Sand



Ce tapis est conçu pour ajouter une touche d'élégance aux bureaux, tout en conservant l'aspect professionnel nécessaire pour les salles de conférence.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

MINETT (5401)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION[™]
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Polypropylène torsadé teint dans la masse
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	19,7"
Longueur	19,7"
Poids du velours	20 oz. /vg2 (680 g/m2)
Finesse	1/12"
Densité	5 142 oz. /yd3
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Quarter Turn
Certification(s)	CRI Green Label Plus
Garantie	Garantie limitée à vie pour un usage commercial Garantie de résistance aux taches Garantie sur le rendement de l'endos Garantie contre l'usure pour un usage commercial Consultez les garanties complètes à l'adresse fuzionflooring.com
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	6 Sq. Yd. par boîte
Poids	53 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

ODESSA (7610)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™
beyond expectation



Blue Bay



Brown Tweed



Cenzio Grey



Malt



Peppered Dusk



Sterling Falls

Odessa est un motif classique pour les espaces commerciaux ouverts. Le motif discret s'harmonise parfaitement à tous les types de pièces. Offerts en six couleurs, ces carreaux de 20 po x 20 po sont faits de nylon teint dans la masse et sont dotés d'un endos en PVC.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

ODESSA (7610)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Nylon de qualité supérieure teint dans la masse
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	19,7"
Longueur	19,7"
Poids du velours	16 oz. /vg2 (520 g/m2)
Finesse	1/12"
Densité	17 164oz. /yd3
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Monolithic, Quarter Turn
Certification(s)	CRI Green Label Plus
Garantie	Garantie limitée à vie pour un usage commercial Garantie de résistance aux taches Garantie sur le rendement de l'endos Garantie contre l'usure pour un usage commercial Consultez les garanties complètes à l'adresse fuzionflooring.com
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	6 Sq. Yd. par boîte
Poids	56 lbs.




visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

WARSAW (9190)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION™
beyond expectation



Les planches de tapis au style organique et élégant de la collection Warsaw reproduisent le calme de la nature à l'intérieur. Fabriqué en nylon teint en solution de qualité supérieure, le modèle Warsaw offre une ambiance idéale pour tout type d'espace achalandé.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

WARSAW (9190)

CARREAUX DE TAPIS

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Système de fibres	Nylon teint de première qualité, résistant aux taches et à la saleté
Système de l'endos	PVC avec fibre de verre
Largeur	9.84"
Longueur	39.37"
Poids du velours	16 oz. /vg ² (530 g/m ²)
Finesse	1/12"
Densité	5610 oz. /yd ³
Méthodes de pose	Ashlar, Brick, Herringbone
Certification(s)	CRI Green Label Plus, ISO 9001 AND ISO 14001
Garantie	Garanties commerciales à vie
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	6 Sq. Yd. par boîte
Poids	53 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.