

BISTRO

BOIS FRANC

FUZION™
au-delà de vos attentes



Aroma (Chêne)

Barista (Chêne)

Chai (Érable)

Éclair (Chêne)

Frappe (Chêne)

French Roast (Érable)

Mochaccino (Érable)

Morchello (Chêne)

Antique Pewter (Chêne)



Évoquant la chaleur et l'ambiance invitante d'un bistro de quartier, les riches couleurs et tons de cette série aux planches larges de 5 pouces feront de votre maison un lieu de séjour convoité! Le chêne ou l'érable passés à la brosse métallique d'une épaisseur de $\frac{3}{4}$ de po constituent une base solide et facile d'entretien, avec le noir comme toile de fond, pour transformer votre maison en un lieu apaisant convenant à la vie quotidienne.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

BISTRO

BOIS FRANC

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne ou Érable
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	Placage de bois scié à sec 3 mm - 4 mm
Largeur	5"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	1 - Faible / 3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée 35 ans fini résidentiel, à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.7 - 24.1 pi ² par boîte
Poids	57 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
FuzionFlooring.com



Fier membre
de :
nwfa
National Wood
Flooring Association




Faible à élevé
(veuillez consulter
les échantillons
pour plus de
détails)

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CANVAS

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation



Deco (Chêne Européen)



Lyric (Chêne Blanc)



Moderna (Chêne Blanc)



Motif (Chêne Blanc)



Mural (Chêne Blanc)



Spire (Chêne Blanc)

Alpha (Chêne Européen)



Votre demeure est un canevas et vous êtes l'artiste. Exprimez-vous en commençant par le plancher avec les tons purs, naturels et légèrement brossés de la collection Fuzion Canvas et transformez chaque pièce en oeuvre d'art.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen, Chêne Blanc
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Couche de face en bois scié de 3 mm
Largeur	7-1/2"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 - Moyen
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	FloorScore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	22.7 pi ² par boîte
Poids	50.6 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
www.fuzionflooring.com




* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CASA BELLA

BOIS FRANC

FUZION™

au-delà de vos attentes




Sardinia Sands (Chêne)




Sorrento Silver (Chêne)



Natural (Chêne)



Florentine Fawn (Chêne)



Chianti Charm (Chêne)



Mink* (Hickory)

La collection Casa Bella revitalise le chic urbain par une fusion soignée du hickory et du chêne dans des planches d'une largeur de 5 pouces. Chaque planche présente une jolie texture brossée et une finition au lustre subtil qui met en lumière la grâce naturelle du bois. Il s'agit d'un choix raffiné et durable, idéal pour la vie moderne et appuyé par un savoir-faire solide, qui donnera à votre espace une élégance intemporelle.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CASA BELLA

BOIS FRANC

FUZION[™]
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Essences	Chêne ou hickory
Structure	Âme en contreplaqué d'ingénierie multicouche
Couche d'usure	Surface en bois tranché de 2 mm
Largeur	5 po
Épaisseur	1/2 po
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Brossé
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 – modéré
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II et Floorscore
Chauffage à rayonnement	Chêne - convient à une utilisation avec système hydronique; Hickory - incompatible
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE :

Emballage	26,25 pi ² (*) ou 36,09 pi ² par boîte
Poids	42 lb (*) ou 55,2 lb

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :



Nez de marche carré



Moulure de réduction



Moulure en T

Visitez
FuzionFlooring.com



A proud member of:
nwfa
National Wood Flooring Association



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CASTELLO

BOIS FRANC

FUZION
beyond expectation



Arabelle 7" (Chêne Européen)

Cavallina 7" (Chêne Européen)

Limoncello 7" (Chêne Européen)

Lombardy 7" (Chêne Européen)

Valetta 7" (Chêne Européen)

Wisteria 7" (Chêne Européen)

Caprice 8" (Chêne Européen)

Caspian 8" (Chêne Européen)

Citadel 8" (Chêne Européen)

Estate 8" (Chêne Européen)

Genzano 8" (Chêne Européen)

Osteria 8" (Chêne Européen)

Classique, romantique, luxueuse, cette collection rappelle des lieux qui ont résisté à l'épreuve du temps avec grâce et élégance. Elle est offerte dans un magnifique choix de couleurs classiques et contemporaines pour que vous trouviez exactement ce que vous recherchez afin de donner du style à votre demeure. Elle vient en largeurs de 7 po et de 8 po.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CASTELLO

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Épaisseur totale de 14 mm avec couche de surface en bois de 2,5 mm
Largeur	7", 8"
Épaisseur	9/16"
Longueur	87"
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Brossage léger
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 Moyen / 3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	35 ans limitée contre l'usure complète, à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	29.82-34.23 pi ² par boîte
Poids	52.8-57.4 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche




Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
www.fuzionflooring.com



Fier membre de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services



CHARACTER



CHARACTER

Moyen à élevé (veuillez consulter les échantillons pour plus de détails)

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CLASSICAL ELEGANCE

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation



Bach (Chêne)

Ballad (Chêne)

Crescendo (Chêne)

Ensemble (Chêne)

Opera (Walnut)

Prelude (Chêne)

Rhapsody (Chêne)

Rubato (Chêne)

Symphony (Chêne)

Baroque (Chêne)

En rentrant à ma maison, laissez-vous accueillir par les planches larges et l'élégance du fini légèrement passé à la brosse métallique de la collection Classical Elegance. Le chêne est le point d'ancrage de cette collection composée de planches d'une largeur de 7 1/2 po avec Bords microbiseautés sur les 4 côtés, d'une longueur allant jusqu'à 75 po. Leur aspect complète à coup sûr une vaste gamme de styles de design.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CLASSICAL ELEGANCE

BOIS FRANC

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne ou Walnut
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Placage de bois scié à sec de 3mm- 4 mm
Largeur	7-1/2"
Épaisseur	5/8" ou 9/16"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	30.93-31.09 pi ² par boîte
Poids	46.3-48 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
www.fuzionflooring.com



Fier membre
de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

COASTLINE (Canada)

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation



Bonavista (Chêne Européen)

Gaviota Bay (Hickory)

Golden Sands (Hickory)

Santorini (Hickory)

Seaglass (Chêne Européen)

Seaside Pier (Chêne Européen)

Shediac (Chêne Européen)

Three Sails (Chêne Européen)

Villa Madina (Chêne Européen)

Whisper Waves (Chêne Européen)

Laissez-vous charmer par la collection Coastline qui offre des Longueurs séduisantes et surprenantes, de magnifiques planches larges et une palette de couleurs captivante. Chaque élément laisse voir un fini doux au lustre délicat, de fins traits de scie rustiques et un léger traitement à la brosse métallique qui confèrera assurément les splendides effets visuels de bord de mer à votre maison.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

COASTLINE

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen ou Hickory
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	2MM Placage de bois tranché
Largeur	7-1/2"
Épaisseur	1/2"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique et grattée à la main
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 Moyen / 3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique (sauf l'hickory)
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	31.09-35.8 pi ² par boîte
Poids	53-53.9 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



visitez
www.fuzionflooring.com



Fier membre de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services



CHARACTER



CHARACTER

Moyen à élevé (veuillez consulter les échantillons pour plus de détails)

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

COUNTRYSIDE

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation



Paddock Fence (Red Chêne)

Cedarwood (Érable)

Millpond (Érable)

Pasture (Chêne)

Split Rail (Érable)

Summer Rain (Chêne)

Waterfront (Chêne)

Willow (Chêne)

Woodland Trail (Érable)

Natural Maple (Érable)

Terre à terre et rurale, cette collection de ¾ po en érable et en chêne rappelle un style traditionnel de plancher de bois franc qui s'assortit à la plupart des thèmes de décoration. Les planches microbiseautées d'ingénierie d'une largeur de 3 ½ po et leur fini à Faible lustre complètent les caractéristiques de facilité d'entretien et de couleurs classiques. Elles sont offertes en chêne ou en érable.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

COUNTRYSIDE

BOIS FRANC

FUZION
beyond expectation


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne ou Érable
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	Placage de bois scié à sec 3 mm
Largeur	3-1/2"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Smooth (Érable), Passée à la brosse métallique (Chêne)
Degré de lustre	Faible à élevé
Niveau de variation	2 - Moyen
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Cloué, broché, collé
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	25,58 pi ² par boîte
Poids	58.43-60 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche Moulure de réduction Moulure en T

visitez
www.fuzionflooring.com



Fier membre
de
nwfa
National Wood
Flooring Association





* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CREMA

BOIS FRANC

FUZION[™]
au-delà de vos attentes



Là où la romance intemporelle rencontre l'élégance innée dans ce plancher en bois d'ingénierie de 7 1/2 po de largeur. Épousez les couleurs splendides de la collection Crema au design aléatoire judicieux pour une touche de simplicité raffinée. Conçue avec un noyau en contreplaqué multicouche et une superbe couche de surface en bois tranché, ces planchers résistent à l'usure du temps pour vous permettent de profiter de leur beauté longtemps.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CREMA

BOIS FRANC

FUZION[™]
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	Couche de façade en bois tranché
Largeur	7 1/2"
Épaisseur	1/2"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Texture de la surface	Légèrement brossé
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 - moyen
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	31.09 pi ² par boîte
Poids	50.7 lbs

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
FuzionFlooring.com



A proud member of:
nwfa
National Wood Flooring Association



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.


DEMURE

BOIS FRANC

FUZION[™]
au-delà de vos attentes



Reflections (Chêne)



Hushed Hue (Chêne)



Quiet Quill (Chêne)



Faint Fable (Chêne)



Hazel Caress (Chêne)

La collection Demure introduit avec grâce une élégance sereine dans tout espace de vie moderne. Comme un murmure de sophistication, chaque planche en chêne blanc de 6 1/2 po est conçue à la perfection avec une âme en contreplaqué multicouche assurant durabilité et délicatesse. La couche de surface en bois tranché du plancher dévoile la beauté naturelle du chêne, tandis que sa texture légèrement brossée et sa finition au lustre faible lui confèrent une touche de luxe discret.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DEMURE

BOIS FRANC

FUZION[™]
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Essences	Chêne
Structure	Âme en contreplaqué multicouche d'ingénierie
Couche d'usure	Couche de façade en bois tranché
Largeur	6 1/2 po
Épaisseur	3/4 po
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Légèrement brossée
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 – modéré
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE :

Emballage	19.18 pi ² par boîte
Poids	43.2 lb.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :



Nez de marche carré



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
FuzionFlooring.com



A proud member of:
nwfa
National Wood Flooring Association



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

NORTHERN RETREAT

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation



Avalon 7 1/2" (Chêne Européen)

Cavern 7 1/2" (Chêne Européen)

Desert Rose 8 1/2" (Chêne Européen)

Lady Gray 8 1/2" (Chêne Européen)

Olde Brewery 8 1/2" (Chêne Européen)

Sandcrest 8 1/2" (Chêne Européen)

Wilderness 7 1/2" (Chêne Européen)

Boathouse 9 1/2" * (Chêne Européen)

Deerfield 9 1/2" * (Chêne Européen)

Dockside Inn 9 1/2" * (Chêne Européen)

Hidden Hills 9 1/2" * (Chêne Européen)

Moonlight Trail 9 1/2" * (Chêne Européen)

Olde Station 9 1/2" * (Chêne Européen)

Avec sa riche palette de couleurs inspirée des paysages accidentés du Nord, cette collection de bois franc d'ingénierie fera instantanément vibrer les designs de la vie en loft, des cottages, des maisons de campagne et des habitations retirées. Ce produit de 5/8" x 7-1/2", 8-1/2" et 9-1/2" de large est fabriqué à la main avec du chêne européen et son fini UV huile confère une protection suprême et promet un entretien minimum, tout en lui conférant un aspect émarquablement authentique.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

NORTHERN RETREAT

BOIS FRANC

FUZION™
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	Couche de bois de chêne français de 4 mm
Largeur	7 ½", 8 ½", 9 ½"
Épaisseur	5/8"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords biseautés grattés à la main
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique et Grattée à la main, Léger Gratté à la main et passée à la brosse métallique (*)
Degré de lustre	Faible, tache réactive à faible lustre
Niveau de variation	4- Intense
Fini	Huile uv
Installation	Cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.32-31.26 pi² par boîte
Poids	50-67 lbs.



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
FuzionFlooring.com



Fier membre de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

NOUVEAU RENAISSANCE

BOIS FRANC

FUZION[™]
au-delà de vos attentes



Boticelli (Chêne Européen)

Cobblestone (Chêne Européen)

Galileo (Chêne Européen)

Gallery Louvre (Chêne Européen)

Gutenberg (Chêne Européen)

Modern Demask (Chêne Européen)

Mourning Dove (Chêne Européen)

Playwright (Chêne Européen)

Cette collection fusionne les styles antique et moderne et intègre un savoir-faire exceptionnel. Ce style intemporel est utilisé depuis des siècles et ajoute un contraste traditionnel aux espaces contemporains. Fumées, avec plusieurs couches de teinture, et texturées à la main, ces larges planches ajouteront une beauté sublime à tout type de décor.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

NOUVEAU RENAISSANCE

BOIS FRANC

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Couche de bois de chêne français de 4 mm
Largeur	8 1/2"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords biseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	20.84 pi ² par boîte
Poids	41.9 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES:



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



visitez
FuzionFlooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

OUTER BANKS ELITE

BOIS FRANC

FUZION™

au-delà de vos attentes



Pinctada (Chêne)

Sea Oats (Chêne)

Seashell Path (Chêne)

Gullwing* (Chêne)

Breakwater Bronze* (Chêne)

Marshland Taupe* (Chêne)

Hatteras (Chêne)

Sand Dune (Chêne)

Une palette de couleurs claires en gris doux, taupe, crème et naturel influence fortement cette collection. Le fini légèrement passé à la brosse métallique se retrouve sur toutes les couleurs et confère un aspect de détente et de chic décontracté, attrayant pour toutes les pièces de la maison.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

OUTER BANKS ELITE

BOIS FRANC

FUZION™

au-delà de vos attentes


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	3 MM couche de parement en bois
Largeur	6"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords biseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium, ou fumé*
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE :

Emballage	18.41 pi ² par boîte
Poids	36.5 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :



Nez de marche Moulure de réduction Moulure en T



visitez
FuzionFlooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

PATINA 6.0 / 7.5

BOIS FRANC

FUZION™
au-delà de vos attentes



Edinburgh 6.0/7.5 (Chêne)

Estonia 6.0/7.5 * (Chêne)

Geneva 6.0/7.5 (Chêne)

Knightsbridge 7.5 (Chêne)

Madrid 6.0/7.5 * (Chêne)

Venice 7.5 (Chêne)

Casablanca 6.0/7.5 (Chêne)

Patinée à la perfection, la collection Patina attire l'attention avec son lustre doux et ses tons fumés naturels. Choisissez parmi des couleurs modernes et contemporaines et montrez votre goût raffiné du design.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

PATINA 6.0 / 7.5

BOIS FRANC

FUZION
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Couche de bois de chêne français de 3 mm
Largeur	6", 7,5"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés et Bords grattés à la main
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique et grattée à la main (*), fumé ou passée à la brosse métallique et grattée à la main
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	4 - Intense
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	18.41-23.32 pi ² par boîte
Poids	46.3 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
www.fuzionflooring.com



Fier membre
de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

PRAIRIE STORM

BOIS FRANC

FUZION[™]
beyond expectation



April Snow (Chêne)

Barnwood (Chêne)

Corn Husk (Chêne)

Dakota (Chêne)

Elrose (Chêne)

Honey Wheat (Chêne)

Northern Lights (Chêne)

Canora Harvest (Chêne)

Débordant de valeur, ce produit est offert en planches de 9/16" x 6" de large, en chêne blanc avec languette et rainure et dans 9 des couleurs les plus populaires vendues actuellement. Les planches font jusqu'à 73" de long, ont une couche d'usure sciée de 3 mm et un fini mat passé à la brosse métallique. Elles conviennent aux aires de grande activité de la maison.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

PRAIRIE STORM

BOIS FRANC

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Placage de bois scié à sec 3 mm
Largeur	6"
Épaisseur	9/16"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.7 pi ² par boîte
Poids	33 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T

visitez
www.fuzionflooring.com



Fier membre
de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SUMMIT RIDGE

BOIS FRANC

FUZION
au-delà de vos attentes



Crestline (Chêne)

Gaston (Chêne)

Jasper (Chêne)

Mountaineer (Chêne)

Rubble Creek (Chêne)

Boulder Mountain (Hickory)

Harrison Springs (Hickory)

Prospector Peak (Hickory)

Golden Rock (Acacia)

La collection Summit Ridge crée une ambiance paisible pour que votre foyer inspire un sentiment de sérénité. Il s'agit de la collection idéale pour concevoir un espace qui reflète votre style de vie urbain, moderne et dynamique.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SUMMIT RIDGE

BOIS FRANC

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne, Hickory, Acacia
Structure	Âme en contreplaqué multicouches d'ingénierie
Couche d'usure	1.2mm placage de bois tranché
Largeur	6-1/2"
Épaisseur	1/2"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords biseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique (Chêne et Hickory), Grattée à la main (Acacia)
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	3 - Élevé
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Cloué, broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II et EPA, Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique (Chêne), Pas compatible (Acacia et Hickory)
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	25.58 pi ² par boîte
Poids	43-51 lbs / 19.4 kgs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche Moulure de réduction Moulure en T



Fier membre de
nwfa
National Wood
Flooring Association



CERTIFIED BY
SCS Global Services




visitez
fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

VELVET GROVE

BOIS D'INGÉNIERIE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Voici la collection Velvet Grove, comme une romance moderne dans l'univers des planchers élégants de chêne. Chaque planche est d'une largeur de 7 1/2 po, tandis que le format chevron se décline dans la largeur classique de 4 3/4 po. Sa texture brossée à faible brillance et sa finition fumée lui confèrent une touche de raffinement et en font la toile de fond tout désignée pour les beaux moments de la vie. Velvet Grove est la rencontre parfaite entre la beauté durable et la fonctionnalité moderne.

*À titre d'illustration seulement. Chaque produit présente ses propres variations de caractère et de couleur. Communiquez avec votre détaillant ou représentant de Fuzion pour confirmer votre satisfaction avec le produit avant d'effectuer l'achat. Visitez FuzionFlooring.com pour de plus amples renseignements sur les garanties, l'installation et l'entretien.

VELVET GROVE

BOIS D'INGÉNIERIE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Espèce	Chêne
Structure	Âme pleine en bois d'ingénierie à trois couches
Couche de surface	Couche de 3 mm en bois plein
Largeur	Planche – 7 1/2 po; chevron – 4 3/4 po
Épaisseur	3/4 po
Longueur	Planche – aléatoire; chevron – 23 5/8 po
Bordure	Microbiseaux sur les quatre côtés
Texture de la surface	Brossée (*), légèrement brossée
Degré de brillance	Faible degré de lustre
Niveau de variation	2 – modéré
Finition	Fumée, finition en polyuréthane durci aux UV avec protection en oxyde d'aluminium
Installation	Assemblage à rainure et languette – agrafes, colle ou installation flottante
Sites adéquats	Au niveau du sol au-dessus ou en dessous de celui-ci
Certification	Floorscore
Compatibilité avec système de chauffage radiant	Convient à un système de chauffage radiant hydronique
Garantie	Garantie résidentielle limité de 35 ans et garantie à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$

SPÉCIFICATIONS DE LA BOÎTE

Emballage	Planche – 1,96-2,17 m ² /21,07-23,32 pi ² (*) par boîte; chevron – 1,68 m ² /18,6 pi ² par boîte
Poids	Planche – 18,51-20,5 kg/40,8-45,2 lb (*); chevron – 16,5 kg/36,4 lb

OPTIONS DE MOULURES ET DE BOISERIES



Nez de marche



Réducteur de tapis



Moulure en T



Fier membre de
nwfa
National Wood
Flooring Association



Visitez
FuzionFlooring.com

*À titre d'illustration seulement. Chaque produit présente ses propres variations de caractère et de couleur. Les dimensions de produit sont des valeurs nominales fournies à titre indicatif. Visitez FuzionFlooring.com pour de plus amples renseignements sur les garanties, l'installation et l'entretien.

WHISTLER'S VILLAGE

BOIS FRANC

FUZION™


au-delà de vos attentes




Alpine Leather (Chêne) *



Cove Mist (Chêne)



Dreamweaver (Chêne)



Seaside Aura (Chêne)

Bienvenue dans la collection Whistler's Village - un lieu enchanteur collection en chêne avec des planches d'ingénierie révélant une allure épurée. Ces sols célèbrent l'essence de la nature et évoquent le charme artisanal, faisant de cette collection le refuge idéal pour des souvenirs précieux et une romance intemporelle.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

WHISTLER'S VILLAGE

BOIS FRANC

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Placage de bois scié à sec 3 mm
Largeur	7 1/2"
Épaisseur	9/16"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Texture de la surface	Légèrement brossé, fumé. Légèrement brossé uniquement(*)
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 - moyen
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	28.43 pi² par boîte
Poids	43 lbs

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



Un fier
membre de:
nwfa
National Wood
Flooring Association



visitez
FuzionFlooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.